Opis przedmiotu zamówienia - **część 1.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku bramy FINNLO MAXIMUM INSPIRE SCS Smith Cage System o parametrach jak poniżej:

Dane techniczne:

- Atlas posiada 2 stosy po 75 kg
- Maksymalna ładowność: 250 kg
- Komfortowa ławka z oparciem
- Stalowa konstrukcja, oraz lakierowana proszkowo rama
- Ławka z wyciągiem na nogi jest w zestawie

Wymiary:

- Wymiary: 153 x 190 x 206 cm
- Wymagana przestrzeń: 190 x 190 x 206 cm
- Waga urządzenia: 463 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia - **część 2.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku 2 sztuk sztangielki regulowanej HMS SR80 - czarnej - o parametrach jak poniżej:

Regulowana sztangielka HMS SR80 składa się z gryfu, podstawki oraz 17 talerzy.

Dane techniczne

- Materiał: Żelazo, PP
- Waga:
  - Całkowita: 41 kg
  - Podstawka: 2,8 kg
  - Sztangielka: 37,26 kg
  - Zakres regulacji obciążenia: 2,8 kg – 37,26 kg
- Wymiary (sztangielka):
  - Długość: 45,5 cm
  - Długość uchwytu: 12,5 cm
  - Średnica talerzy: 17 – 24 cm
- Wymiary podstawki:
  - Długość: 43 cm
  - Szerokość: 24 cm
  - Wysokość: 11,5 cm
- Nie przeznaczona do użytku komercyjnego
- Gwarancja 24 miesiące

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – **część 3.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku 2 zestawów Hantli kettlebell 76 kg o parametrach jak poniżej:

Kettlebell wykonane są z materiałów wysokiej jakości, mianowicie żeliwa i winylu

Dane techniczne:

- materiał: żeliwo, winyl
- uchwyt - malowany na czarno
- kolor: dowolny
- wagi: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 kg ; w sumie 76 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – **część 4.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku stanowiska Grzbiet & Pośladki ATX® RHE-II | Reverse Hyper Extension II | Na Wolne Obciążenia; Pas zaczepowy ATX® Belt Strap - na stopy; Podpory Rolkowe ATX® RHE-II-ROSU | Reverse Hyper Extension II o parametrach jak poniżej:

Niezależna stacja treningowa na wolne obciążenia do wszechstronnego treningu mięśni grzbietowych oraz mięśni pośladkowych.

Maszyna ATX-RHE-II posiada certyfikat klasy S wydany w oparciu o normę EN20957 I,II,IV. Może być użytkowana w profesjonalnych siłowniach, wszelkiego typu salach ćwiczeń, szkołach, klubach fitness, itp.

- stanowisko Grzbiet & Pośladki ATX® RHE-II | Reverse Hyper Extension II | Na Wolne Obciążenia

- rama główna wykonana ze stalowych profili 80x80 mm
- wygodne, duże i szerokie oparcie wykończone tapicerowaną sztuczną skóra z miękką podbudową
- uchwyty na dłonie z regulowaną 6 pozycyjną długością i laserowo naniesionymi oznaczeniami położenia
- ruchome dźwignie wyposażone są łożyska kulkowe
- trzpienie na obciążenia mają średnicę ø50 mm i długość 20 cm każdy
- zespół trzpieni na obciążenia można ustawić na 4 różnych wysokościach
- antypoślizgowe podstopnie

- pas zaczepowy ATX® Belt Strap - na stopy

- kompatybilny a innymi urządzeniami typu Reverse Hyper Extension
- długość: około 136 cm
- szerokość: około 8 cm / 12 cm
- wytrzymałość na obciążenie: do 400 kg
- waga: około 1 kg

- Podpory Rolkowe ATX® RHE-II-ROSU | Reverse Hyper Extension II

- pasuje do zaczepu w maszynie Hyper Extension II (ATX-RHE-II)
- 3 poziomowa regulacja
- długość: 46 cm
- szerokość: 51 cm
- wysokość: 22 cm
- waga: 8,5 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – **część 5.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku 6 sztuk obciążeń gumowanych 10kg | 30,5mm oraz 4 sztuki obciążeń gumowanych 15kg | 30,5mm o parametrach jak poniżej:

Obciążenie gumowane Ergo zbudowane jest z żeliwnego rdzenia, które oblane jest warstwą wytrzymałej gumy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- obciążenie Gumowane 15kg | 30,5mm Sztuk 4

Talerze dedykowane są do współpracy ze wszystkimi typami gryfów, których średnica części roboczej nie przekracza 30 mm. Rekomendowane są gryfy o średnicy od ø27 mm do ø30 mm.

Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: Ø370 mm
- średnica wewnętrzna: ø30,5 mm
- grubość: 45 mm
- materiał: żeliwo + guma Ergo

- Obciążenie Gumowane 10kg | 30,5mm |6 sztuk

Talerze dedykowane są do współpracy ze wszystkimi typami gryfów, których średnica części roboczej nie przekracza 30 mm. Rekomendowane są gryfy o średnicy od ø27 mm do ø30 mm.

Dane techniczne:

- średnica zewnętrzna: Ø320 mm
- średnica wewnętrzna: ø30,5 mm
- grubość: 40 mm
- materiał: żeliwo + guma Ergo

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – **część 6.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku zestaw do siatkówki plażowej (słupki do siatkówki aluminiowe, Siatka do siatkówki plażowej profesjonalna, linie wyznaczające pole do siatkówki) o parametrach jak poniżej:

- Słupki:

- Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;
- Wysokość słupków - 3m
- Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
- Słupki mocowane w tulejach;
- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;
- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

- Siatka do siatkówki plażowej profesjonalna:

- Wymiar siatki 8,5 x 1m
- Oczko 10x10cm
- Długość linki: 10,70m
- Polipropylen
- Grubość splotu 3 mm
- Kolor : czarny
- Linki naciągowe: górna - stalowa , dolna – polipropylenowa
- Taśma kolorowe
- Antenki w komplecie, pokrowce na antenki na rzepy
- Siatka wyposażona w boczne usztywnienie

- Linie wyznaczające pole do siatkówki

- Wymiary 9x18m;
- Pole wykonane jest z płaskiej liny o szerokości 50mm;
- W skład kompletu dodatkowo wchodzą szpilki montażowe, które są wbijane w podłoże;

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.